



KLEEMANN Gamme de **BATTOIRS**

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

KLEEMANN GmbH

Manfred-Wörner-Str. 160 · 73037 Göppingen · Allemagne
T: +49 71 61 / 206 0 · F: +49 71 61 / 206 100
customersupport@kleemann.info

 www.kleemann.info

KLEEMANN Battoirs

VOTRE SOLUTION DE RECYCLAGE



Recyclage du béton

Application standard

- Réduction des coûts par tonne
- Durée de vie élevée
- Faible risque de rupture
- Dureté : 55 - 56 HRC



MARTCOMP
MARTXPERT



Application abrasive

- Réduction des coûts par tonne
- Durée de vie plus longue que MartComp et MartXpert
- Maintien de l'arête du battoir jusqu'à l'usure complète
- Faible risque de rupture
- Dureté : 55 - 56 HRC



MARTXTRA
MARTPOWER



Recyclage d'enrobés

Plaques d'enrobés

- Réduction des coûts par tonne
- Durée de vie élevée
- Maintien de l'arête du battoir jusqu'à l'usure complète
- Dureté : 55 - 56 HRC



MARTXTRA
MARTPOWER



Fraisat d'enrobés (sans imbro�ables)

- Réduction des coûts par tonne
- Durée de vie élevée
- Dureté : 60 - 62 HRC



CHROMCOMP
CHROMXPERT

KLEEMANN Battoirs

VOTRE SOLUTION DE PIERRE NATURELLE ET GRAVIER



Pierre naturelle

Étape de concassage primaire

- > Taille d'alimentation $> 250 < 450$ mm
- > Réduction des coûts par tonne
- > Durée de vie élevée
- > Faible risque de rupture
- > Dureté : 55 - 56 HRC



MARTCOMP
MARTXPERT



Étape de concassage secondaire

- > Taille d'alimentation $< 0 - 250$ mm
- > Réduction des coûts par tonne
- > Durée de vie élevée
- > Dureté : 60 - 62 HRC



CHROMCOMP
CHROMXPERT



Gravier

- > Réduction des coûts par tonne
- > Durée de vie élevée
- > Dureté : 60 - 62 HRC



CHROMCOMP
CHROMXPERT



KITS DE SERVICE BATTOIRS

Type de machine	Forme	Version	pour rotor triple (contient 3 battoirs)	pour rotor quadruple supérieur/inférieur (contient 2 battoirs)	pour rotor quadruple (contient 4 battoirs)
			Référence	Référence	Référence
MR 100 série		Acier au manganèse	2592653	2604990	
		Acier martensitique	2592669	2605001	
		MartComp*	2592671	2605021	
		MartXpert*	2592674	2605032	
		MartXtra*	2592676	2604985	
		ChromComp*	2592680	2605024	
MR 122 série		Acier au manganèse	2592844	2604434	
		Acier martensitique	2592848	2604437	
		MartComp*	2592852	2604449	
		MartXpert*	2592857	2604454	
		MartXtra*	2592865	2604431	
		MartPower*	2593900	2642135	
MR 150 série		ChromXpert*	2593910	2632169	
		Acier au manganèse	2593049	2604991	
		Acier martensitique	2593051	2605006	
		MartComp*	2593052	2605007	
MR 170 série		MartXtra*	2727228		
		Acier au manganèse	2594143	2636638	
		Acier martensitique	2594150	2632166	
		MartComp*	2594166	2636635	
MR 130 série		MartXtra*	2636633		
		Acier au manganèse	2592884	2592876	2604447
		Acier martensitique	2592906	2592897	2604445
		MartComp*	2592925	2592914	2604452
		MartXpert*	2592932	2592931	2605039
		MartXtra*	2592937	2592936	2605041
		Acier chromé	2592948	2592941	2604350
		ChromComp*	2592988	2592949	2605037
MR 110 EVO série		ChromXpert*	2592991	2592989	2604457
		Acier au manganèse	2592766	2592682	2604514
		Acier martensitique	2592786	2592778	2604463
		MartComp*	2592790	2592787	2604510
		MartXtra*	2592795	2592791	2604420
		MartPower*	2593773	2593767	2642126
		Acier chromé	2592807	2592804	2604419
		ChromComp*	2592817	2592813	2604415
MR 130 EVO série		ChromXpert*	2592827	2592825	2604423
		Acier au manganèse		2593010	2604522
		Acier martensitique		2593014	2604466
		MartComp*		2593018	2604509
		MartXtra*		2593021	2604428
		MartPower*		2593945	2642118
		Acier chromé		2593023	2604366

*avec inserts en céramique

Toutes les données, illustrations et textes s'entendent sans engagement de notre part et peuvent inclure des options spéciales. Sous réserve de toutes modifications techniques. Rendements dépendent des conditions d'emploi.

© WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG 2019. Imprimé en Allemagne. N° 2742459 FR-03/19 - V1