

技术参数

超级 1680 Li



履带式摊铺机 超级 1680 Li
通用机型

技术亮点

- > 最大摊铺宽度 7.8 m
- > 最大摊铺能力 800 t/h
- > 运输宽度 2.55 m
- > 发动机功率: 123 kW / 2,000 rpm

超级 1680 Li - 坚固, 强劲, 易于操作

福格勒超级 1680 Li 摊铺机集成了许多实用型功能, 为客户提供了更高的性价比。当使用久经考验的技术实现高质量传统摊铺项目时, 这款机器便是理想的选择。

因此, 超级 1680 Li 摊铺机也是由强劲的柴油发动机提供驱动力, 并且能够轻松地应对各种大中型摊铺项目, 全面展示福格勒优异的摊铺质量。




技术参数		超级 1680 Li
动力总成		
发动机		
> 类型		四缸液体冷却柴油发动机
> 制造商		Foton Cummins
> 型号		F4.5
功率		
> (按DIN标准)		123 kW/2,000 rpm
> ECO 模式		119 kW/1,700 rpm
排放信息		
> 排放标准		NR4
燃油箱容积		220 L
底盘		
履带		
> 类型		配橡胶履带板
> 接地面积		2,410 x 305 mm
> 履带张紧		弹簧总成
> 履带辊轮润滑		终身免维护
行走驱动		两侧履带电子控制独立液压驱动
速度		
> 摊铺		无级变速, 最大 24 m/min
> 行走		无级变速, 最大 4.5 km/h
料斗		
料斗容量		15 t
宽度		3265 mm
接料高度		615 mm (料斗底部)
推辊		
> 标配		摆动式
位置		能够前移 75 mm 或 150 mm
搅龙及输料器		
输料器		
> 类型		2个, 可短时反转, 刮板可更换
> 驱动		两侧输料器独立液压驱动
> 速度		无级变速 (手动或自动), 最高达 33 m/min

搅龙及输料器	
搅龙	
> 类型	2个,可反转,叶片可更换
> 直径	400 mm
> 驱动	两侧搅龙独立液压驱动
> 速度	无级变速(手动或自动),最高达 84 rpm
搅龙高度	
> 类型	液压式无级调节,幅度 15 cm,最低位置时,叶片距地面 10 cm。
润滑系统	电驱动黄油泵中央润滑系统,自动润滑
熨平板	AB 480
基本宽度	2.55 m 到 4.8 m
最大宽度	7.8 m
压实系统	TV
摊铺厚度	最大 30 cm
熨平板加热	
> 类型	熨平板电加热
> 电源	三相交流发电机
尺寸(运输)及重量	
长度	
> 类型	主机加熨平板
> AB 480	6.08 m
重量	
> 类型	主机加熨平板
> AB 480 TV	最大摊铺宽度 4.8 m 时: 18,300 kg / 最大摊铺宽度 7.8 m 时: 21,810 kg

注: AB = 液压伸缩式熨平板, TV = 装备夯锤和振动器

侧视图和前视图



超级 1680 Li 亮点

- > 这款通用型摊铺机用途广泛, 最大摊铺宽度达 7.8 m。
- > 现代化的柴油发动机, 实现经济高效的驱动理念。
- > 装配创新、易于掌握的 ErgoBasic 人机交互智能基本型操控系统, 实现简单操作。
- > 超级 1680 Li 拥有强劲的履带和精准的转向, 即使艰难工况下, 也毫无问题。
- > 特别是大型摆动式推辊, 使得料车可以方便、无冲击卸料于料斗内, 即使在弯道摊铺时, 亦是如此。
- > 装备 AB 480 TV 型液压伸缩式熨平板

配置

> 配有 ECO 经济模式的发动机电子管理系统	☒
> ErgoBasic 操控系统	☒
> 现代化玻璃纤维加强的聚酯材料硬顶驾驶蓬	☒
> 2 个驾驶座椅, 经典款	☒
> 4 个 LED 工作照明灯	☒
> GPS 卫星定位系统	☒
> 搅龙控制超声波传感器	☒
> 搅龙加长块, 2 x 1 m	☐
> 限料挡板, 铰链式	☐
> Niveltronic Basic 自动纵横坡控制系统	☐
> 各种与 Niveltronic Basic 边控面板相连接的传感器	☐
> 手动润滑	☐
> 带软管卷盘的冲洗系统	☒

该列表节选自供货范围的一个摘要。

☒ 标准配置☐ 选择配置

维特根(中国)机械有限公司

Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.

No. 395 Chuang Ye Road,
Langfang Economic & Technical
Development Zone, Langfang,
Hebei Province 065001, P. R. China

中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号
邮政编码 : 065001
电话 : (0316) 2250 100
传真 : (0316) 2250 190
E-mail : marketing.china@wirtgen-group.com

