

技术参数

超级 1880 Li



履带式摊铺机 超级 1880 Li
通用机型

技术亮点

- > 最大摊铺宽度 10 m
- > 最大摊铺能力 1,000 t/h
- > 运输宽度 3 m
- > 发动机功率: 162 kW / 2,000 rpm

超级 1880 Li — 坚固、强劲、易于操作

世界范围内,没有任何一档摊铺机在专业道路承包商中,享有如此大的声誉。超级 1880 Li 摊铺机当之无愧。水稳层 (CTB) 摊铺已经成为中国道路施工的强制标准。而摊铺厚度达 50 cm 的基层则需要十分强劲、耐用的摊铺机才能实现。

福格勒新型超级 1880 Li 便是这样一款可用于摊铺水稳和沥青的经济、坚固耐用的履带式摊铺机。



技术参数	超级 1880 Li
动力总成	
发动机	
> 类型	6 缸液体冷却柴油发动机
> 制造商	Dongfeng-Cummins
> 型号	B6.7 CS4 220C
功率	
> (按DIN标准)	162 kW/2,000 rpm
排放信息	
> 排放标准	NR4
燃油箱容积	350 L
底盘	
履带	
> 类型	配橡胶履带板
> 接地面积	3,060 x 300 mm
> 履带张紧	弹簧总成
> 履带辊轮润滑	终身免维护
行走驱动	两侧履带电子控制独立液压驱动
速度	
> 摊铺	无级变速, 最大 24 m/min
> 行走	无级变速, 最大 4.5 km/h
料斗	
料斗容量	15 t
宽度	3261 mm
接料高度	508 mm (料斗底部)
推辊	
> 标配	摆动式
位置	能够前移 75 mm 或 150 mm
搅龙及输料器	
输料器	
> 类型	2个, 可短时反转, 刮板可更换
> 驱动	两侧输料器独立液压驱动
> 速度	无级变速 (手动或自动), 最高达 31 m/min

搅龙及输料器


搅龙			
> 类型	2个, 可反转, 叶片可更换		
> 直径	420 mm		
> 驱动	两侧搅龙独立液压驱动		
> 速度	无级变速(手动或自动), 最高达 95 rpm		
> 高度	无级调节, 幅度 15 cm		
润滑系统	电驱动黄油泵中央润滑系统		
熨平板型式	AB 570	AB 600	SB 300 HD
基本宽度	3 m 到 5.7 m	3 m 到 6 m	3 m
最大宽度	8.7 m	10 m	9.5 m
压实系统	TV	TV	T
摊铺厚度	最大 50 cm (SB 300)		
熨平板加热			
> 类型	熨平板电加热*		
> 电源	三相交流发电机		

尺寸(运输)及重量

长度			
> 类型	主机加熨平板		
> AB 570/AB 600 TV	6.71 m		
> SB 300 HDT	6.77 m		
重量			
> 类型	主机加熨平板		
> AB 570 TV	最大摊铺宽度 5.7 m 时: 20,210 kg / 最大摊铺宽度 8.7 m 时: 25,370 kg		

注: AB = 液压伸缩式熨平板, SB = 机械加长式熨平板, HD = 加强型, T = 装备夯锤, TV = 装备夯锤和振动器, * = 不适用于 SB 300 HD

侧视图和前视图



超级 1880 Li 亮点

- > 用途广泛的履带式摊铺机，摊铺宽度达 10 m。
- > 现代化的柴油发动机，实现经济高效的驱动理念。
- > 装配创新、易于掌握的 ErgoBasic 人机交互智能基本型操控系统，实现简单操作。
- > 超级 1880 Li 拥有强劲的履带和精准的转向，即使艰难工况下，也毫无问题。
- > 特别是大型摆动式推辊，使得料车可以方便、无冲击卸料于料斗内，即使在弯道摊铺时，亦是如此。
- > 加长型料斗和底盘。

配置

> 配有 ECO 经济模式的发动机电子管理系统	<input checked="" type="checkbox"/>
> ErgoBasic 操控系统	<input checked="" type="checkbox"/>
> 现代化玻璃纤维加强的聚酯材料硬顶驾驶蓬	<input checked="" type="checkbox"/>
> 2个驾驶座椅	<input checked="" type="checkbox"/>
> 4 个 LED 工作照明灯	<input checked="" type="checkbox"/>
> 限料挡板，铰链式	<input type="checkbox"/>
> Niveltronic Basic 自动纵横坡控制系统	<input type="checkbox"/>
> 各种与 Niveltronic Basic 边控面板相连接的传感器	<input type="checkbox"/>

该列表节选自供货范围的一个摘要。

☒ 标准配置☐ 选择配置

维特根(中国)机械有限公司

Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.

No. 395 Chuang Ye Road,
Langfang Economic & Technical
Development Zone, Langfang,
Hebei Province 065001, P. R. China

中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号
邮政编码 : 065001
电话 : (0316) 2250 100
传真 : (0316) 2250 190
E-mail : marketing.china@wirtgen-group.com

