

VÖGELE

Big MultiPlex Ski

**MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
POUR UNE PLANÉITÉ PARFAITE**





Montage en seulement sept minutes

Grâce au nouveau système support, l'installation et le réglage de la nouvelle poutre Big MultiPlex Ski sont encore plus simples et pratiques. Une seule personne peut ainsi effectuer le montage complet, sans aucun outil, en sept étapes simples et en seulement sept minutes.

Pour que toutes les pièces soient à portée de main à tout instant et puissent être rangées et transportées en toute sécurité, nous livrons la poutre Big MultiPlex Ski dans une caisse de transport solide.



1.
Monter les deux supports sur le bras de table.



2.
Installer les bras pivotants.



3.
Fixer la barre centrale.



4.
Accrocher les extensions.



5.
Monter les supports de palpeur.



6.
Fixer les palpeurs.



7.
Poser le câble et raccorder les palpeurs.

Les points forts de la nouvelle poutre VÖGELE Big MultiPlex Ski



Planéité maximale

La poutre Big MultiPlex Ski fonctionne par défaut avec trois palpeurs ultrasons multipoints, qui transmettent leurs résultats de mesure directement au système de nivellement automatique Niveltronic Plus. À partir de ces données, le système calcule ensuite un niveau de référence virtuel. Les palpeurs ultrasons sont fixés sur une poutre sur le côté du finisseur.

Il est possible de raccorder jusqu'à cinq palpeurs en fonction de l'application.

L'avantage est que les résultats de mesure couvrent ainsi une longueur totale pouvant atteindre 13,0 m. Cela permet de détecter et de compenser les irrégularités de grande longueur comme les ondulations dans le sol.

Utilisation extrêmement simple

La nouvelle poutre Big MultiPlex Ski s'intègre parfaitement dans le système de conduite ErgoPlus 3. Une fois raccordée au pupitre de commande du régleur, la poutre est automatiquement identifiée et affichée à l'écran.

La nouvelle poutre Big MultiPlex Ski est équipée de la toute dernière génération de palpeurs ultrasons

multipoints VÖGELE. Ces palpeurs disposent d'un éclairage intégré de la zone de travail qui éclaire parfaitement la zone à mesurer.

Pour une installation encore plus simple et rapide, les palpeurs de nivellement sont également équipés d'une aide visuelle pour l'installation.



POINTS FORTS

- » **Mesure sans contact** avec jusqu'à cinq palpeurs ultrasons de nivellement
- » **Utilisation simple** via les pupitres de commande ErgoPlus 3
- » **Souplesse d'utilisation**, même dans les virages
- » **Montage en toute simplicité** sur le bras de table ou la porte latérale
- » **Longueur de poutre réglable** de 5 à 13 mètres
- » **Transport en toute sécurité** grâce à une caisse de transport solide



La nouvelle caisse de transport solide permet de ranger toutes les pièces en toute sécurité. Celles-ci sont disposées de façon logique et sont ainsi toujours à portée de main pour le montage.

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
www.voegele.info

T : +49 621 / 81 05 0
F : +49 621 / 81 05 461
marketing@voegele.info

® ERGOPLUS, InLine Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE, VÖGELE PowerFeeder, PaveDock, PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic, ErgoBasic et VÖGELE-EcoPlus sont des marques communautaires déposées de la société JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Allemagne. PCC est une marque déposée allemande de la société JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Allemagne. ERGOPLUS, NAVITRONIC Plus, NAVITRONIC BASIC, NIVELTRONIC Plus, SprayJet, VISION, VÖGELE, VÖGELE PowerFeeder, PaveDock, PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic et VÖGELE-EcoPlus sont des marques déposées de la société JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Allemagne, auprès de l'office américain des brevets et des marques. Aucune revendication juridiquement valable ne pourra être fondée sur les textes ou les images de la présente brochure. Sous réserve de toutes modifications techniques ou des détails constructifs. Les images peuvent également montrer des équipements en option.